

# 宁波佳捷电子有限公司

## 认证产品标识一览表

销售部：沈祥文 15888180559

---

编制：应文玮

审核：苗建启

批准：王彩娣







## (UL) C(UL)美标插头配线一览表

插头: E322665

电线: E308931

认证标记:



插头型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
FT-2	1-15	18	NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN	10/125
		16	NISPT-2, HPN	13/125
FT-2A	1-15	18	SVT, SVTO, SVT00, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	10/125
		17	SVT, SVTO, SVT00	12/125
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
FT-3	5-15	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, SVT, SVTO, SVT00, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125
		16	SVT, SVTO, SVT00, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125
		16	HPN	15/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
FT-3C	6-15P	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/250
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/250
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/250
FT-3K	5-15P	18	SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125
		16	SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
FT-3W	5-15P	18	SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125
		16	SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125

插头型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
FT-3A	5-15	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	10/125
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	15/125
		12	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	15/125
FT-3B	5-15	16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
		12	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
		FT-3A 为室外延长线头子/FT-3B 为室外延长线尾部		

尾插型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
JT3	—	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, SVT, SVTO, SVT00, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125, 250
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125, 250
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125, 250
JT4	—	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, SVT, SVTO, SVT00, SPT-2	10/125, 250
		JT3 为品字尾/JT4 为米老鼠		
ST2	—	18	SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2	7/125, 250
		ST2 为八字尾		

插头型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
FT-5	5-15	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125, 250
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125, 250
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	15/125, 250
FT-5Z	-	18	10/125/250	d
		16	13/125/250	d
		14	15/125/250	d
		FT-5 为方形插头/FT-5Z 为方形插座		
FT-6Z	-	18	6/600	d
		16	8/600	d
		14	10/600	d
		FT-6Z 为方形方形双滑插座		

电线认证如下：









**Jacketed cords**, Types SVT, SVT0, SVT00, SJT, SJTO, SJT00, SJTW, SJTOW, SJT00W, ST, STO, ST00, STOW, ST00W, STW.

**Parallel cords**, Types SPT-1, SPT-2, SPT-3, NISPT-1, NISPT-2.

**Range and dryer cord**, Type DRT.

CCC 国标插头配线一览表

型号	认证标记/编号	配线规格	备注
PBB-6 6A 250V~	 2008010201315025	60227 IEC 52 2X0.5 mm <sup>2</sup> (扁) 300/300V	 单相两极不可拆线插头
		60227 IEC 52 2X0.75 mm <sup>2</sup> 300/300V	
		60227 IEC 53 2X0.75 mm <sup>2</sup> 300/500V	
注：PBB-6 配任何双芯扁线和横截面积 0.5 平方的软线，线的长度在 2 米以下！			
PBB-10 10A 250V~	 2008010201315025	60227 IEC 53 2X0.75 mm <sup>2</sup> 300/500V	 单相两极不可拆线插头
		60227 IEC 53 2X1.0 mm <sup>2</sup> 300/500V	
PSB-10 10A 250V~	 2008010201315023	60227 IEC 53 3X0.75 mm <sup>2</sup> 300/500V	 单相两极带接地不可拆线插头
		60227 IEC 53 3X1.0 mm <sup>2</sup> 300/500V	
PSB-10A 10A 250V~	 2008010201315023	60227 IEC 53 3X0.75 mm <sup>2</sup> 300/500V	 单相两极带接地不可拆线插头
		60227 IEC 53 3X1.0mm <sup>2</sup> 300/500V	
PSB-16 16A 250V~	 2008010201315023	60227 IEC 53 3X1.0mm <sup>2</sup> 300/500V	 单相两极带接地不可拆线插头
		60227 IEC 53 3X1.5mm <sup>2</sup> 300/500V	
注：16A 插头配线，只有在长度 2 米以下时，才允许用横截面积为 0.5 平方的软线！			
JF-09+JF-10 2.5A 250V~	 2011010101474517	60227 IEC 52 2×0.75mm <sup>2</sup> (扁) 300/300V	 互连电线组件
聚氯乙烯绝缘软 电缆电线	2009010105321116	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯);	
橡胶编织线	2013010104616028	245 IEC 51(RX) 300/300V 0.75-1.5(2-3 芯);	
通用橡套软电缆 电线	2013010104616027	60245 IEC 53(YZ) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); 60245 IEC 66(YCW) 450/750V 1.5-10(1 芯), 1-10(2-5 芯); YZ 300/500V 4-6(2-5 芯), 0.75-6(6 芯), 1.5-6(3+1 芯); YZW 300/500V 4-6(2-5 芯), 0.75-6(6 芯), 1.5-6(3+1 芯); YC 450/750V 1.5-10(1-5 芯), 2.5-10(3+1 芯); YCW 450/750V 2.5-10(3+1 芯);	

欧式插头配线一览表	认证标记	配线规格	备注
JF-01 2.5A 250V~ 	 40030572	H03VVH2-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05V2V2H2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H03VV-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
JF-02 16A 250V~ 	 40030703	H03VV-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x1.5mm <sup>2</sup> (华顺)	大尾部
		H07RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	大尾部
H07RN-F 2x1.5mm <sup>2</sup>	大尾部		
JF-03 16A 250V~ 	 40030700	H03VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
		H05V2V2-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05V2V2-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05V2V2-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	大尾部
		H05RN-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	大尾部
		H07RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	大尾部
		H07RN-F 3G1.5mm <sup>2</sup> (华顺)	大尾部
H03RT-H 3G0.75mm <sup>2</sup>			
H03RT-H 3G1.0mm <sup>2</sup>			
JF-04 16A 250V~ 	 40030708	H03VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H07RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
H07RN-F 3G1.5mm <sup>2</sup>			



欧式插头配线一览表 (表 2)

型号	认证标记	配线规格	备注
JF-05 10A 250V~ 	 40033790	H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
JF-05W 10A 250V~ 	 40036674	H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
JF-06 10A 250V~ 	 40033712	H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
JF-07 2.5A 250V~ 	 50036662	H03VV-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
JF-08 2.5A 250V~ 	 40036668	H03VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	

欧式插头配线一览表 (表 3)

型号	认证标记	配线规格	备注
JF-02F 16A 250V~ 	 40035041	H05VV-F 2X0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2X1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2X1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2X0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2X1.0mm <sup>2</sup>	
		H07RN-F 2X1.0mm <sup>2</sup>	
		H07RN-F 2X1.5mm <sup>2</sup>	
JF-03F 16A 250V~ 	 40035038	H05VV-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 3G0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H07RN-F 3G1.0mm <sup>2</sup>	
		H07RR-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
JF-03+JF-03Z 16A 250V~ IP20 	 	H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
JF-03+JF-03Z IP20 JF-03F+JF-03FZ IP44 16A 250V~ IP20 		H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup> H07RN-F 3G1.5mm <sup>2</sup> H07RR-F 3G1.5mm <sup>2</sup>	
高温线 40028185	H05V2V2-F 2...3 x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> H05V2V2H2-F 2 x 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>		
常用 PVC 线 40028223	H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm <sup>2</sup>		
	H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm <sup>2</sup>		
	H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup>		
	H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>		
橡胶线 40034294	H05RR-F 2...5 x 0,75...4 mm <sup>2</sup>		
	H05RN-F 2...3 x 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>		
	H07RN-F 2...5 x 1,0...2,5 mm <sup>2</sup>		
	H07RN-F 1 x 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>		
编织线 40034472	H03RT-H 2...3 x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup>		



印尼插头配线一览表	认证标记	配线规格	备注
<p>JF-01 2.5A 250V~</p> 	 40030572  PCS 00041.01  04-3892.1 LSPR-022-IDN	H03VVH2-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H03VV-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
<p>JF-02 16A 250V~</p> 	 40030703  PCS 00041.01  04-3892.1 LSPR-022-IDN	H03VVH2-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	Max 2M
		H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H03VV-F 2x0.5mm <sup>2</sup>	
		H03VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 2x1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 2x1.5mm <sup>2</sup>	大尾部
		H07RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup>	大尾部
H07RN-F 2x1.5mm <sup>2</sup>	大尾部		
H03RT-H 2x0.75mm <sup>2</sup>			
H03RT-H 2x1.0mm <sup>2</sup>			
H03RT-H 2x1.5mm <sup>2</sup>			
<p>JF-03 16A 250V~</p> 	 40030700  PCS 00041.01  04-3892.1 LSPR-022-IDN	H03VV-F 3x0.5mm <sup>2</sup>	
		H03VV-F 3x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05VV-F 3x1.5mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3x1.0mm <sup>2</sup>	
		H05RR-F 3x1.5mm <sup>2</sup>	大尾部
		H05RN-F 3x0.75mm <sup>2</sup>	
		H05RN-F 3x1.0mm <sup>2</sup>	
		H07RN-F 3x1.0mm <sup>2</sup>	大尾部
		H07RN-F 3x1.5mm <sup>2</sup>	大尾部
		H03RT-H 3x0.75mm <sup>2</sup>	
H03RT-H 3x1.0mm <sup>2</sup>			
H03RT-H 3x1.5mm <sup>2</sup>			
认证线的规格			
常用 PVC 线	H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm <sup>2</sup>		
	H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm <sup>2</sup>		
	H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup>		
	H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm <sup>2</sup>		

(ASTA) 英国插头配线一览表

型号	认证标记	配线规格	备注
英式 PVC 电线		A05VV-F 2X1.25 mm <sup>2</sup>	
		A05VV-F 3X1.25 mm <sup>2</sup>	