



宁波云环电子集团有限公司
宁波煜新电器有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
1	两极带接地不可拆线插头 PSB-6 6A 250V ~ PSB-6A 6A 250V ~ PSB-10 (PSB-10A) 10A 250V ~ PSB-16 16A 250V ~	CCC	2002010201020447	有效	PSB-6: 60227IEC52 3×0.5-0.75; PSB-6A: 60227IEC53 3×0.75 PSB-10(蛇头插): 60227IEC53 3×0.75-1;245IEC51 3×0.75-1; PSB-10A: 60227IEC52 3×0.75; 60227IEC53 3×0.75-1; 60245IEC53 3×0.75-1; 60245IEC57 3×0.75-1; PSB-16: 60227IEC53 3×1-1.5; 60245IEC53 3×0.75-1-1.5; 60245IEC57 3×0.75-1-1.5	
2	两极不可拆线插头 PBB-6 6A 250V ~ PBB-10 10A 250V ~	CCC	2002010201020448	有效	PBB-6: 60227IEC52 2×0.5-0.75 圆/扁; 60227IEC53 2×0.75 扁;245IEC51 2×0.75 圆; PBB-10: 60227IEC52 2×0.75 圆/扁; 60227IEC53 2×0.75 圆/扁; 60227IEC53 2×1 圆/扁; 245IEC51 2×1 圆; PBB-10A: 60227IEC53 2×1 圆	
3	电线组件 ST3+PSB-10 ST3+PSB-10A	CCC	2002010201020450	有效	60227 IEC 53 3×0.75-1.0 60227 IEC 53 3×0.75-1.0	
4	连接器 ST3 10A 250V ~	CCC	2007010204260566	有效	60227 IEC 53 3×0.75-1.0	
5	PVC 绝缘无护套电缆电线	CCC	2002010105016608	有效	60227IEC01(BV) 1.5-10; 60227IEC02(RV)1.5-6; 60227IEC05(BV) 0.5-1; 60227IEC06(RV)0.5-1; 60227IEC07(BV-90) 0.5-2.5; 60227IEC08(RV-90)0.5-2.5; BV 0.75-1; BVR 2.5-10	
6	PVC 绝缘软电缆电线	CCC	2002010105016610	有效	60227IEC52(RVV)(2-3)0.5-0.75;60227IEC53(RVV) (2-5) 0.75-1-1.5-2.5	
7	两极不可拆线插头 Y009-10A 250V ~ Y009A-10A 250V ~	IRAM	DC-E-N9-001.1(C1)	有效	H03VVH2-F/H05VVH2-F/H03VV-F/H05VV-F/H05RR-F/H05RN-F/H03RT-H2×0.75-1.0;	
			DC-E-N9-001.2	有效	H03VVH2-F2×0.5-0.75; H05VVH2-F2×0.75; H03VV-F2×0.75	2010.10 更新
8	两极带接地不可拆线插头 Y010 10A 250V ~	IRAM	DC-E-N9-002.1(C3)	有效	H05VV-F 3G0.75-1.5; H05RN-F 3G0.75-1.0; H05RR-F 3G0.75-1.5; H03VV-F 3G0.75; H03RT-H 3G0.75-1.0; H03RT-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.0	2010.10 更新
9	Y001-A 两极不可拆线插头 2.5A 250V ~	VDE	40017762	暂停	H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	云环
					H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	煜新
					H03VV-F 2×0.5 Max 2m	芳华
					H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m	昊达
					H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	华顺
					H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	锦涛

表单编号: YHA-03-R02-A.0

编制:

审核:



宁波云环电子集团有限公司
宁波煜新电器有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
10	Y001-A 两极不可拆线插头 2.5A 250V ~	KEMA	2108473.02	有效	H03VVH2-F 2×0.5; H03VV-F 2×0.5	
11		CEBEC	15297	有效	H03VVH2-F 2×0.5 Max2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	
12		SEMKO	710065	2012-9-3	H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	
13		DEMKO	314353-01	2012-9-3	H03VVH2-F 2×0.5 Max 2m; H03VV-F 2×0.5 Max 2m	
14	Y002 两极不可拆线插头 16A 250V ~	VDE	40012878	暂停	H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75-1.0; H03VV-F 2×0.75; H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5	云环
					H03VVH2-F 2×0.5 (max.2m); H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×1.0; H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5	煜新
					H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5	精益
					H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75-1.0	华顺
					H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75	昊达
					H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75	锦涛
					H05RR-F 2×0.75; H05RN-F 2×0.75; H07RN-F 2×1.0 H05RN-F 2×1.0	乔普 煊华
15	Y002 两极不可拆线插头 16A 250V ~	KEMA	2108474.01	有效	H03VV-F2×0.75; H03VVH2-F2×0.75; H05VVH2-F2×0.75-1.0; H05VV-F2×0.75-1-1.5; H05RR-F2×0.75; H05RN-F2×0.75-1.0 ; H07RN-F2×1.0	
16		CEBEC	15298	有效	H03VV-F 2×0.75; H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75-1.0; H05VV-F 2×0.75-1-1.5; H05RR-F 2×0.75; H05RN-F 2×0.75-10; H07RN-F 2×1.0	
17		SEMKO	710059	2012-4-12	H03VV-F 2×0.75; H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75-1.0; H05VV-F 2×0.75-1-1.5; H07RN-F 2×1.0	
18		DEMKO	314367-01	2012-4-12	H03VV-F 2×0.75; H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F2×0.75-1.0; H05VV-F 2×0.75-1-1.5; H07RN-F 2×1.0	
19		NEMKO	P07208615	有效	H03VVH2-F 2×0.75; H05VVH2-F 2×0.75-1.0; H05VV-F 2×0.75-1-1.5; H07RN-F 2×1.0	

表单编号：YHA-03-R02-A.0

编制：

审核：



宁波云环电子集团有限公司
宁波煜新电器有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
20	Y003 两极带接地不可拆线插头 16A 250V ~	VDE	40014496	暂停	H03VV-F 3G0.5 max 2m; H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5	云环
					H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5	煜新
					H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5	精益
					H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5	昊达
					H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G1.0-1.5	锦涛
					H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5	华顺
					H05RR-F 3G0.75-1.0; H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5	乔普
21	Y003 两极带接地不可拆线插头 16A 250V ~	KEMA	2108474.02	有效	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5; H05RR-F 3G1.0-1.5 H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5	
22		CEBEC	15299	有效	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5; H05RR-F 3G1.0-1.5; H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5	
23		SEMKO	710062	2012. 4. 12	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5; H05RR-F 3G1.0-1.5; H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5	
24		DEMKO	314362-01	2012. 4. 12	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5; H05RR-F 3G1.0-1.5; H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5	
25		NEMKO	P07208612	有效	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1; H05RR-F 3G1.0-1.5; H05RN-F 3G0.75-1; H07RN-F 3G1.5	
26		NF	563020	有效	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5	
27		Y003-B 两极带接地不可拆线插头 16A 250V ~	VDE	40018919	暂停	H03VV-F 3G0.5 max 2m; H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5
	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5					煜新
	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5					精益
	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5					昊达
	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5					锦涛
	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5					华顺
	H05RR-F 3G0.75; H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5					焯华

表单编号: YHA-03-R02-A.0

编制:

审核:



宁波云环电子集团有限公司
 宁波煜新电器有限公司
 认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
28	Y003-B 两极带接地不可拆线插头 16A 250V ~	KEMA	40018919	有效	H03VV-F 3G0.75 ; H05VV-F 3G0.75-1-1.5 ; H05RR-F 3G0.75 ; H05RN-F 3G0.75-1.0 ; H07RN-F 3G1.5	
29		CEBEC	15300	有效	H03VV-F 3G0.75 ; H05VV-F 3G0.75-1-1.5 ;H05RR-F 3G0.75; H05RN-F 3G0.75-1.0; H07RN-F 3G1.5	
30		SEMKO	710061	2012. 9. 3	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5 ; H05RN-F 3G0.75-10	
31		DEMKO	314365-01	2012-9-3	H03VV-F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5; H05RN-F 3G0.75-1.0	
32		NEMKO	P07208614	有效	H03VV- F 3G0.75; H05VV-F 3G0.75-1-1.5 ; H05RN-F 3G0.75-1	
33		NF	562447	有效	H03VV-F 3G0.75 ; H05VV-F 3G0.75-1-1.5	
34	两极不可拆线插头 YA-2(7.5A 250V ~)	SAA	Q03793	2013. 7. 6	H05VV-F2×0.75/1.0 N18298; H03VVH2-F 2×0.5 N18298; 4V-75 2×0.5-1.0 N16066; DL2 2×0.75-1.0 N16066/Q041922	
35	两极带接地不可拆线插头 YA-3(10A 250V ~)				H05VV-F4V-75 3G0.75-1.0N18298; DL3 3×0.75-1.0-1.5, 4V-75 3*1.0-1.5 0.6/1kV N16066; DL3 4V-75 3×1.0-1.5 Q041922; 4V-75 0.6/1Kv 3×1.0 Q03381	
36	两极带接地不可拆线插头 YA-4(15A)	SAA	Q061360	2012. 4. 25	DL3 4V-75 0.6/1KV 3G1.5N16066 ; DL3 3G1.5 N16066	
37	YA-3Z(10A 250V ~)	SAA	Q061344	2012. 1. 16	DL3 4V-75 3G0.75-1.0 N16066	
38	连接器 ST3 10A 250V ~	SAA	Q070023	2012. 3. 18	DL3 3G0.75 N16066	
39	器具连接器 SZ3 10A 250V ~	SAA	Q070024	2012. 3. 18	DL3 3G0.75 N16066	
40	连接器 ST3B(90度弯) 10A 250V ~	SAA	Q070641	2012. 10. 14	DL3 4V-75 3G0.75-1.0 N16066	
41	两极带接地不可拆线插头 Y004 Y005(10A 250V ~) (带绝缘+不带绝缘)		10.0355	有效	Y004: H03VV-F2×0.75(Yuxin/Haoda); H03VVH2-F2×0.75(Yuxin/Haoda); H05VVH2-F 2×0.75-1.0 / H05VV-F 2×0.75-1.0 (Yuxin /Haoda/Jingyi/Yunbiao); H05RR-F 2×0.75-1.0 (Qiaopu/Haoda); H05RN-F 2×0.75-1.0 (Qiaopu/Haoda/Jingyi); H05V2V2-F 2×0.75-1.0(Jingyi/Yunbiao); H05V2V2H2-F 2×0.75-1.0(Jingyi/Yunbiao)	
42					Y005: H03VV-F 3G0.75(Yuxin /Haoda); H05VV-F 3G0.75-1.5(Yuxin /Haoda/Jingyi/Yunbiao); H05RR-F 3G0.75-1.0 / H05RN-F 3G0.75-1.0 (Haoda/Jingyi/ Qiaopu); H03RT-H 3G0.75-1.0(Shaoxing Nanyang); H05V2V2-F 3 G 0.75-1.0(Jingyi /Yunbiao)	

表单编号: YHA-03-R02-A.0

编制:

审核:



宁波云环电子集团有限公司
宁波煜新电器有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
43	两极不可拆线插头 YHB-1	UCIEE	MC,DPC-8309	2013. 07. 31	2.5A: 60227IEC52(H03VV-F)2×0.5; 60227IEC52(H03VVH2-F)2×0.5 10A: 60227IEC53(H05VV-F)2×0.75-1; 60227IEC53(H05VVH2-F)2×0.75-1	2011-7-12
44	两极不可拆线插头 YHB-2	UCIEE	MC,DPC-8310	2013. 07. 31	12A: 60227IEC53(H05VV-F)2×1; 60227IEC53(H05VVH2-F)2×1; 16A: 60227IEC53(H05VV-F)2×1.5	
45	两极不可拆线插头 YHB-3	UCIEE	MC,DPC-8311	2013. 07. 31	12A: 60227IEC53(H05VV-F)3×1; 16A: 60227IEC53(H05VV-F)3×1.5	
46	英式可拆线和不可拆线插头 Y006A/Y006	BSI	KM45980	有效	H03VV-F2×0.5-0.75;H03VV-F3×0.5-0.75;H03VVH2-F2×0.75 ;H05VV-F2×0.75-1.0-1.5; H05VV-F3×0.75-1.0-1.5;H05VVH2-F2×0.75-1.0;A05VV-F2×1.25; A05VV-F3×1.25	精益
					H03VV-F2×0.5-0.75;H03VV-F3×0.5-0.75;H03VVH2-F2×0.75;H05VV-F2×0.75-1.0-1.5; H05VV-F3×0.75-1.0-1.5;H05VVH2-F2×0.75-1.0;A05VV-F2×1.25 A05VV-F3×1.25	Linsheng
					H03VV-F2×0.5-0.75;H03VV-F3×0.5-0.75;H05VV-F2×0.75-1.0-1.5 ; H05VV-F3×0.75-1.0-1.5; A05VV-F2×1.25 ; A05VV-F3×1.25	奇奥特
					H03RT-F3×1.0	Shaoxing South Cable
					H03RT-F3×0.75	Shanghai
					H05RN-F3×1.0 ; H07RN-F 2×1.0	焯华
					H03VV-F2×0.5-0.75;H03VV-F3×0.5-0.75;H03VVH2-F2×0.5-0.75; H05VV-F2×0.75-1.0-1.5;H05VV-F3×0.75-1.0-1.5;H05VVH2-F2×0.75-1.0 H05V2V2-F 2×0.75-1.0	煜新
					H05RN-F 2×0.75; H05RN-F 3×0.75	华顺
H03VV-F2×0.5-0.75;H03VV-F3×0.5-0.75;H03VVH2-F2×0.5-0.75; H05VV-F2×0.75-1.0-1.5;H05VV-F3×0.75-1.0-1.5;H05VVH2-F2×0.75-1.0	yunhuan					
47	新加坡 Y006A	PSB				(Yuxin)
			100507-11	2013-3-28	H05VV-F 227 IEC53(RVV)3X0.75; H05VV-F 227 IEC53(RVV)3X1.5	
48	YA-4Z(15A 10A 250V ~)	SAA	Q080098	2013-6-23	DL3 4V-75 3G1.5 N16066 ; DL3 4V-75 3G1.0-1.5 0.6/1KV N16066	

表单编号: YHA-03-R02-A.0

编制:

审核:




宁波云环电子集团有限公司
宁波煜新电器有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
49	VDE 电线	VDE	40019809	暂停	H03VV-F 2×0.5-0.75; H03VV-F 3×0.5-0.75; H03VV-F 4×0.5-0.75; H03VVH2-F 2×0.5-0.75; H05VVH2-F 2×0.75-1.0; H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5; H05VV-F 3×0.75-1.0-1.5-2.5; H05VV-F 4×0.75-1.0-1.5; H05VV-F 5×0.75-1.0-1.5	
50	SAA 电线	SAA	N16066	2013-8-11	DL2 2×0.75-1.0; DL3 3×0.75-1.0-1.5; 4V-75 2×0.5-0.75-1.0-1.5; 4V-75 3×0.75-1.0-1.5/2.5; 4V-75 0.6/1kV 3×0.75-1.0-1.5/2.5; 4V-75 0.6/1kV 2×0.75-1.0-1.5	
51	UCIEE 电线	UCIEE	MC,FCV-8331	2013. 07. 31	60227 IEC52(H03VV-F)2×0.5-0.75 ; 60227 IEC52(H03VV-F)3×0.5-0.75	2011-7-12
52			MC,FCV-8330	2013. 07. 31	60227 IEC52(H03VVH2-F)2×0.5-0.75	
53			MC,FCV-8333	2013. 07. 31	60227 IEC53(H05VVH2-F)2×0.75-1	
54			MC,FCV-8332	2013. 07. 31	60227 IEC53(H05VV-F)2×0.75-2.5 ; 60227 IEC53(H05VV-F)3×0.75-2.5 ; 60227 IEC53(H05VV-F)4×0.75-2.5 ; 60227 IEC53(H05VV-F)5×0.75-2.5 ;	
55	英式连接器 ST3/SZ3	BSI	KM61880	有效	ST3:H05VV-F 3G0.75-1.0 (Yuxin); SZ3:H05VV-F 3G0.75-1.0 (Yuxin)	
56	两极不可拆线插头 Y001 2.5A 250V ~	KEMA	2108473.01	有效	H03VVH2-F2×0.75 ; H03VV-H2×0.75 ; H05VV-F2×0.75-1.0 ; H05VVH2-F2×0.75-1.0	
57		CEBEC	105902	有效	H03VVH2-F2×0.75; H03VV-H2×0.75; H05VV-F2×0.75-1.0; H05VVH2-F2×0.75-1.0	
58		SEMKO	710064	2012-8-31	H03VVH2-F2×0.75; H03VV-H2×0.75 ; H05VV-F2×0.75-1.0 ; H05VVH2-F2×0.75-1.0	
59		DEMKO	314368-01	2012-8-31	H03VVH2-F2×0.75; H03VV-F2×0.75; H05VV-F2×0.75-1.0; H05VVH2-F2×0.75-1.0	
60		NEMKO	P07208610	有效	H03VVH2-F2×0.75; H03VV-F2×0.75 ; H05VV-F2×0.75-1 ; H05VVH2-F2×0.75-1	
61	UL 插头	UL	E137398	有效	(详见表 E137398)	
62	UL 电线	UL	E137357	有效	(详见表 E137357)	
63	UL 导线	UL	E137395	有效	1007;1011;1013;1015;1017;1019;1020;1022;1023;1024;1026;1027;1028;1032;1500;1617;1618	
64	CSA 插头	CSA	LR 110595-3	有效	(详见表 LR 110595-3)	
65	CSA 电线	CSA	LL 110595-1	有效	(详见表 LL 110595-1)	
66	CSA 导线	CSA	LL 110595-2	有效	Class I, group A/B ,44AWG-10AWG 300V/600V	
67	CSA 延长线	CSA	LL 110595-4	有效	YY-2/YY-2ZA: SPT-2 16AWG*2C	
68	Y001-A 2.5A 250V ~	OVE	14800-010-01	更新中	H03VVH2-F2×0.5 mm2 Max 2m H03VV-F 2×0.5 mm2 Max 2m	
	Y001 2.5A 250V ~		14800-014-01		H03VVH2-F 2×0.75 mm2 H03VV-F 2×0.75 mm2 H05VV-F2×0.75-1.0 mm2 H05VVH2-F2×0.75-1.0 mm2	
	Y002 16A 250V ~		14800-013-01		H03VVH2-2×0.75 H05VVH2-F2×0.75-1.0 H05VV-F2×0.75-1.0-1.5	
	Y003 16A 250V ~		14800-011-01		H03VV-F3G0.75 mm2 H05VV-F3G0.75-1.0-1.5 mm2	
	Y003-B 16A 250V ~		14800-012-01		H03VV-F3G0.75 mm2 H05VV-F3G0.75-1-1.5 mm2	



宁波云环电子集团有限公司
宁波煜新电器有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注
69	PBB-6+ST2 6A+2.5A 电线组件	CCC	2002010101020467	有效	60227IEC52 2×0.5 (圆/扁) 60227IEC52 2×0.75 (圆/扁)	
70	ST3+SZ3 互连电线组件	CCC	2002010101020445	2014-11-05	60227IEC53 3×0.75 mm ²	
71	Y011	SEMKO	501022	更新中	H05VV-F3G0.75-1.0 mm ²	
72	ST5	SAA	Q090296	2014-12-10	V-75 3×0.75-1.0 (N16066)	09-12-15
73	ST3	SEMKO	1010105	2015-1-27	H05VV-F3×0.75-1.0 mm ²	2010-2-9
74	YHB-3A 弯头	UCIEE	DPC-12362	2012-7-31	Flexible Flat Cable PVC/F ST1 450/750 Class 5 NBR13249 3×1.5;-2.5	2010-2-24
75	巴西三芯扁线	UCIEE	FCC-12363	2012-7-31	Flexible Flat Cable PVC/F ST1 450/750 Class 5 NBR13249 3×1.5;-2.5	2010-3-2
76	YHB-5	UCIEE	DPC-12695	2012-7-31	H03VV-F3×0.5-0.75 mm ² H05VV-F3×0.75-1.0-1.5 mm ²	
77	瑞士 ST3		10.0282	有效	H05VV-F 3G0.75-1.0 (YUNHUAN/YUXIN)	2010-8-9
78	YHB-4	UCIEE	DPC-13201	2013-1-31	2.5A :H03VV-F2×0.5; H03VVH2-F2×0.5 10A : H03VV-F2×0.75; H03VVH2-F2×0.75; H03VV-F2×0.75-1; H05VVH2-F2×0.75-1	2010-12-8
79	Y006	SASO	NST/PCQ101224	有效	13A 220V ~	2010-12-28
	Y006A				3A 220V ~ H03VV-F 2-3×0.5; H03VVH2-F 2×0.5; YUXIN/QIAOPU/HAODA 13A 220V ~ H05VV-F 2-3×0.75-1.0-1.5;H05VVH2-F/H05V2V2-F 2×0.75-1.0YUXIN/ QIAOPU/HAODA; H03RT-F 3×0.75-1.0 NANYANG/NANXIANG; H05RR-F 2-3×0.75-1.0-1.5; H05RN-F 2-3×0.75-1.0; H07RN-F 2-3×1.0-1.5 QIAOPU/HAODA	

表单编号：YHA-03-R02-A.0

编制：

审核：

宁波云环电子集团有限公司

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注

表单编号: YHA-03-R02-A.0

编制:

审核:

宁波云环电子集团有限公司
认证产品清单

序号	产品名称/型号	证书标志	证书编号	有效情况	配线情况	备注

表单编号：YHA-03-R02-A.0

编制：

审核：

云环（ E137357 ） 电线 - UL 认证

型号	规格	导体数	电压参数	温度参数
SPT-1	20、18 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
SPT-2	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
SPT-3	18-14 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
NISPT-1	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
NISPT-2	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
SRDT	10-4 AWG	2-4 芯	300V	60, 75, 90, 105

云环（ E137357 ） 电线 - CUL 认证

型号	规格	导体数	电压参数	温度参数
SPT-1	20、18 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
SPT-2	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
NISPT-1	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
NISPT-2	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
SPT-3	18-14 AWG	2、3 芯	300V	60, 75, 90, 105
DRT	10-4 AWG	4 芯	300V	60, 90

云环（ E137398 ） 插头 – UL、CUL 认证 1

插头型号	配线规格	配线线型	电流参数	电压参数
YY-2	18/2	SPT-1,SPT-2,SPT-1W,SPT-2W,SVT,SJT,SJTW,SJTOW, SJTO,NISPT-1,NISPT-2,HPN	10A	125V
	17/2	SVT	12A	125V
	16/2	SPT-2,SPT-2W,SVT,SJT,SJTW,SJTOW,SJTO,NISPT-1, NISPT-2,HPN	13A	125V
	14/2	SJT SJTW, SJTOW, SJTO	15A	125V
YY-2A	18/2	SVT	10A	125V
	17/2	SVT	12A	125V
	16/2	SVT	13A	125V
YY-2B	14/2	SPT-3	15A	125V
YY-3	18/3	SPT-2,SPT-3,S,SJ,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW,SVT	10A	125V
	17/3	SVT	12A	125V
	16/3	SPT-2,SPT-3,S,SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJ, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW	13A	125V
	14/3	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW	15A	125V
	12/3	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW	15A	125V
YY-3A	18/3	SPT-3	10A	125V
	16/3	SPT-2	13A	125V
YY-3B	18/3	SPT-3,SVT,SJT,SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOOW	10A	125V
	16/3	SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW	13A	125V
YY-3C	16/3	SJT	13A	125V
	14/3	SJT	15A	125V
YY-3D	14-3	SPT-3	15A	125V
YY-3E	14/3	SJTW	15A	125V
YY-3F	18/3	SJT,SJTO,SJTOO,SJTOW,SJTW,ST,STO,STOO,STOW, STOWA, STOOW, STOOW,STW	10A	125V
	16/3	SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOOW, SJTW, ST, STO, STOO, STOW, STOOW, STW	13A	125V
YY-3G	18/3	ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	10A	125V
	16/3	ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SPT-3	13A	125V
	14/3	ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SPT-3	15A	125V
	12/3	ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	15A	125V

云环（ E137398 ） 插头 – UL、CUL 认证 2

插头型号	配线规格	配线线型	电流参数	电压参数
YY-3H	16/3	SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	13A	125V
	14/3	SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOO	15A	125V
	12/3	SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOO	20A	125V
YY-3I	16/3	SPT-3, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOO	13A	125V
	14/3	SPT-3, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOO	15A	125V
	12/3	SPT-3, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOO	20A	125V
YY-3J	18/3	SPT-2,SPT-3,ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	10A	125V
	17/3	SVT	12A	125V
	16/3	SPT-2,SPT-3,ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	13A	125V
	14/3	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	15A	125V
YY-3K	18/3	SVT,SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	10A	125V
	17/3	SVT	12A	125V
	16/3	SVT,SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	13A	125V
	14/3	SVT,SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	15A	125V
YX001A	8/2+10/2	SRDT,DRT	40A	125V
	8/4	SRDT,DRT	35A	125V
	6/2+8/2	SRDT,DRT	50A	125V
	6/4	SRDT,DRT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	45A	125V
	8/2+10/2	ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	35A	125V
	6/3+8/1	ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	45A	125V
YX001B	10/3	SRDT	30A	125V
	8/3	SRDT,ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	40A	125V
	6/2+8/1	SRDT	50A	125V
	6/3	SRDT,ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	50A	125V
YX001C	10/4	SRDT/DRT	30A	125V
	8/2 + 10/2	SRDT,DRT	30A	125V
	8/4	SRDT,DRT	30A	125V
	6/2 + 8/2	SRDT,DRT	30A	125V
	6/4	SRDT,DRT	30A	125V

云环（ E137398 ） 插头 – UL、CUL 认证 3

插头型号	配线规格	配线线型	电流参数	电压参数
YX001D	10/3	SRDT	30A	125V
	8/2+10/1	SRDT	30A	125V
	8/3	SRDT	30A	125V
YY-2CZ	18/2	SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	10A	125V
	17/2	SVT	12A	125V
	16/2	SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW	13A	125V
YY-2Z	16/2	SPT-2	13A	125V
YY-2ZA	16/2	SPT-2	13A	125V
YY-2ZB	16/2	SPT-2 ,SPT-2W	13A	125V
YY-3Z	16/3	SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SPT-3	13A	125V
	14/3	SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SPT-3	15A	125V
	12/3	SJT, SJTO, SJTW, SJTOW	15A	125V
ST3	18/3	SVT,SJT	10A	125V
	16/3	SJT	13A	125V
ST7	18/2	NISPT-1,NISPT-2	7A	125V
GK-C-1	18/2	SPT-1	2.5A	125V
SZ3	18/3	SVT,SJT	10A	125V
	16/3	SJT	13A	125V
SZ7	/	/	7A	125V
FSA-3B	16/3	SJT	13A	125V
YY-3T	18/3	SJT, SJTW SJTOO, SJTOW, SJTOWA, ST STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW , STOOWA	10A	125V
	16/3	SJT, SJTW SJTOO, SJTOW, SJTOWA, ST STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW , STOOWA	13A	125V

云环（ LL 110595-1 ） 电线 - CSA 认证

型号	规格	导体数	电压参数	温度参数
SPT-1	20、18 AWG	2、3 芯	300V	60, 105
SPT-2	18、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 105
SPT-3	18-14 AWG	2、3 芯	300V	60, 105
SVT	18、17、16 AWG	2、3 芯	300V	60, 105
SJT	18-10 AWG	2-6 芯	300V	60, 105
ST	18-2 AWG	2-more 芯	600V	60, 105
SJTW	18-10 AWG	2-6 芯	300V	60
SJTOW	18-10 AWG	2-6 芯	300V	60
STW	18-2 AWG	2-more 芯	600V	60
STOW	18-2 AWG	2-more 芯	600V	60

云环（ LR 110595-3 ） 插头 - CSA 认证

插头型号	配线规格	配线线型	电流参数	电压参数
YY-2	18/2	SPT-1,SPT-2, SVT,SJT,	10A	125V
	16/2	SPT-1,SPT-2, SVT,SJT,	13A	125V
	14/2	SJT	15A	125V
YY-3	18/3	SPT-2,SPT-3, SJT	10A	125V
	16/3	SPT-2,SPT-3, SJ,SJT	13A	125V
	14/3	SPT-3, SJ,SJT	15A	125V
YL-3	12/3	SJTW	25A	250V
	10/3	SJTW	30A	250V
YY-2ZA	16/2	SPT-2	13A	125V